

## Подвесной комплект AXIS T94U02D

Изготовлен из корабельной нержавеющей стали.

Подвесной комплект AXIS Т94U02D изготовлен из корабельной нержавеющей стали (SS 316L) и обработан методом электрополировки с формированием защитного покрытия. Это изделие выполнено из ударопрочного всепогодного материала и имеет специальную конструкцию с погодозащитным козырьком, поэтому оно предназначено для использования в уличных условиях. Подвесное крепление обладает высокой стойкостью к коррозии при воздействии соленой воды и химических реагентов. Оно отлично подходит для монтажа фиксированных купольных камер с корпусом из нержавеющей стали.

- > Корабельная нержавеющая сталь марки SS 316L.
- > Высокая стойкость к коррозии при воздействии соленой воды и химических реагентов.
- > Подвесное крепление для установки на улице.
- > Подходит для монтажа фиксированных купольных камер с корпусом из нержавеющей стали.





## Подвесной комплект AXIS T94U02D

Общие характеристики		
Совместимые	AXIS Q3505-SVE Mk II	
продукты		
Материал	Нержавеющая сталь, обработанная методом электрополировки, с	
корпуса	покрытием (V4A, SAE 316L/UNS S31603/EN 1.4404)	
Размеры	219 x 219 x 87 мм	
Macca	1,1 кг	
Место	Условия в помещении	
установки	Уличные условия	
Соответствие	IEC/EN/UL 60950-1	
стандартам	IEC/EN/UL 60950-22	
	EN 50581	
	NEMA 250, тип 4X	
	IEC 62262 IK10+	
	IEC 60068-2-6 (синусоида)	
	IEC 60068-2-27 (стойкость к ударам)	
	MIL-STD 810G 509.5	
	EN-ISO 12944 C4H (покрытие)	

	в комплекте	Руководство по установке Винты из нержавеющей стали
	олнитель- аксессуары	Настенный кронштейн AXIS T91F61
Гара	нтия	3-летняя гарантия Axis, см. www.axis.com/warranty

Экологическая ответственность: www.axis.com/environmental-responsibility

