

Дополнительные объективы с креплением CS-mount

Более гибкие возможности для особых задач видеонаблюдения

Фиксированные сетевые камеры Axis оснащаются тщательно подобранными объективами, которые отличаются максимально высокими характеристиками и длительным сроком службы. Широкий ассортимент различных объективов с резьбовым креплением CS Mount позволяет гибко обеспечивать различные характеристики, такие как разрешение, фокусное расстояние или относительное отверстие объектива, в зависимости от требований решаемой задачи видеонаблюдения. Для получения качественного изображения необходимо, чтобы объектив, матрица камеры и механическая конструкция идеально подходили друг к другу. Компания Axis предлагает проверенные и одобренные объективы с креплением CS Mount, с помощью которых можно гибко расширять возможности видеонаблюдения, сохраняя исключительно высокое качество изображения. Наш ассортимент включает объективы с диафрагмой i-CS, P-Iris и DC-iris с различными фокусными расстояниями — от широкоугольных моделей с коррекцией бочкообразных искажений до телеобъективов.

- > Проверено и одобрено компанией Axis
- > Специальные объективы для особых требований
- > Превосходное качество видео
- > Объективы со сверхвысокой светочувствительностью
- > Объективы для дневного и ночного видеонаблюдения



Вариофокальный сверхширокоугольный объектив Theia Varifocal Ultra Wide Lens 1.8-3.0 mm

Идентификационный номер	5503-161	Свойства	С ИК-фильтром 1,8–3,0 мм, F1,8 Диафрагма DC-iris Крепление CS-mount Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com
Изображение	1/2,8"	Размеры	Д x Ø: 49,3 x 15,6 мм

Вариофокальный объектив Fujinon 2,2–6 мм

Идентификационный номер	5800-781	Свойства	Объектив с ИК-фильтром 2,2–6 мм, F1,3 Диафрагма DC-iris Крепление CS-mount Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com
Изображение	1/2,8"	Размеры	Д x Ø: 57 x 49 мм

Мегапиксельный вариофокальный объектив Fujinon 2,2–6 мм

Идентификационный номер	5502-751	Свойства	Объектив с ИК-фильтром 2,2–6 мм, F1,3 Диафрагма DC-iris Крепление CS-mount Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com
Изображение	1/3"	Размеры	Д x Ø: 54 x 38 мм

Мегапиксельный вариофокальный объектив 2,4–6 мм

Идентификационный номер	5500-871	Свойства	2,4–6 мм, F1,2 Диафрагма DC-iris Крепление CS-mount Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com
Изображение	1/4"	Размеры	Д x Ø: 57,6 x 43,2 мм

Вариофокальный объектив 2,4–6 мм с ручной регулировкой диафрагмы

Идентификационный номер	5503-181	Свойства	2,4–6 мм, F1,6 Ручная диафрагма Крепление CS-mount Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com
Изображение	1/4"	Размеры	Д x Ø: 37,1 x 32,5 мм

Вариофокальный объектив 2,8–8,5 мм с диафрагмой P-Iris

Идентификационный номер	5801-491	Свойства	2,8–8,5 мм, F1,2 Диафрагма P-Iris Крепление CS-mount Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com
Изображение	1/2,9"	Размеры	Д x Ø: 59 x 40 мм

Вариофокальный объектив 2,8–13 мм, F1,4, DC-Iris, 5 Мп

Идентификационный номер	01775-00	Свойства	С ИК-фильтром 2,8–13 мм, F1,4 Диафрагма DC-iris Крепление CS-mount Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com
Изображение	1/3"	Размеры	Д x Ø: 46,4 x 60 мм

Вариофокальный объектив Fujinon 8–80 мм с диафрагмой DC-iris

Идентификационный номер	5506-991	Свойства	С ИК-фильтром 8–80 мм, F1,6 Диафрагма DC-iris Крепления C- и CS-mount Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com
Изображение	1/1,8"	Размеры	Д x Ø: 89,3 x 66,3 мм

Вариофокальный телеобъектив Theia Varifocal Telephoto Lens 9-40 mm с диафрагмой DC-iris

Идентификационный номер	5503-171	Свойства	С ИК-фильтром 9-40 мм, F1,5 Диафрагма DC-iris Крепление CS-mount Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com
Изображение	1/3"		Размеры

Вариофокальный телеобъектив Theia Varifocal Telephoto Lens 9-40 mm с диафрагмой P-Iris

Идентификационный номер	5504-901	Свойства	С ИК-фильтром 9-40 мм, F1,5 Диафрагма P-Iris Крепление CS-mount Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com
Изображение	1/2,8"		Размеры

Объектив Computar 12,5-50 мм с диафрагмой DC-iris

Идентификационный номер	5800-791	Свойства	Объектив с ИК-фильтром 12,5-50 мм, F1,4 Диафрагма DC-iris Крепление CS-mount Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com
Изображение	1/2,8"		Размеры

Объектив Computar 12,5-50 мм с диафрагмой P-Iris

Идентификационный номер	5800-801	Свойства	Объектив с ИК-фильтром 12,5-50 мм, F1,4 Диафрагма P-Iris Крепление CS-mount Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com
Изображение	1/2,8"		Размеры

Мегапиксельный вариофокальный объектив Fujinon 15-50 мм

Идентификационный номер	5502-761	Свойства	15-50 мм, F1,5 Диафрагма DC-iris Крепление CS-mount Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com
Изображение	1/4"		Размеры

Вариофокальный объектив Fujinon 15-50 мм

Идентификационный номер	5503-421	Свойства	15-50 мм, F1,5 С ИК-фильтром Диафрагма DC-iris Крепление CS-mount Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com
Изображение	1/3"		Размеры

Объектив Computar i-CS 2,8-8,5 мм

Идентификационный номер	5901-101	Свойства	2,8-8,5 мм, F1,2 i-CS Крепление CS-mount Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com
Изображение	1/2,5"		Размеры

Объектив Tamron с разрешением 5 Мп, диафрагма P-Iris, 8-50 мм, F1,6

Идентификационный номер	01469-001	Свойства	8-50 мм, F1,6 Диафрагма P-Iris Крепление CS-mount Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com
Изображение	1/2,9"		Размеры

Объектив Ricom 2 MP Lens DC-iris 8-26 мм F0.9

Идентификационный номер	01577-001	Свойства	7,6–26 мм, F0,9 Диафрагма DC-iris Крепление CS-mount Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com
Изображение	1/2"	Размеры	Д x Ø: 103,5 x 66 мм

Объектив CS 2,8–8 мм, F1,2, диафрагма P-Iris, разрешение 5 Мп

Идентификационный номер	5800-671	Свойства	2,8–8 мм, F1,2 Диафрагма DC-iris Крепление CS-mount Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com
Изображение	1/2,8"	Размеры	Д x Ø: 54 x 40 мм

Объектив i-CS 9–50 мм, F1,5, 8 Мп

Идентификационный номер	01727-001	Свойства	9–50 мм, F1,5 Объектив i-CS Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com
Изображение	1/2"	Размеры	Д x Ø: 104,8 x 67,5 мм

Объектив CS 12–50 мм, F1,4, P-Iris, 8 Мп

Идентификационный номер	01690-001	Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility	
Изображение	1/1,8"		
Свойства	С ИК-фильтром 12–50 мм, F1,4 Диафрагма P-Iris Крепление CS-mount Список совместимых продуктов см. на сайте axis.com		
Размеры	Д x Ø: 79,5 x 51 мм		