



## IP телефон премиум класса QIPF-800PG

## 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

IP телефон QIPP-800PG – это телефон премиум класса. Он поддерживает 6 SIP аккаунтов, имеет 4,3 дюймовый цветной дисплей, 4 контекстно-зависимые программируемые клавиши, а также интеллектуально настраиваемые DSS клавиши. QIPP-800PG является идеальным выбором как для малых предприятий, так и для больших корпораций. Элегантный дизайн телефона вместе с богатыми функциональными возможностями реализует потребность бизнеса в настольном решении по очень привлекательной цене.

Используя самые современные алгоритмы сжатия голоса и алгоритмы обеспечения качества сервиса, телефоны данной серии обеспечивает превосходное качество передачи речи не только на выделенных каналах с высокой пропускной способностью, но и на каналах с ограниченной пропускной способностью.

Наличие встроенного двухпортового коммутатора 10/100/1000 позволит вам не терять свободный Ethernet порт и подключить ваш ПК в сеть компании или домашнюю сеть через сетевой порт на телефоне. Данный телефон поддерживает технологию питания по сети Ethernet (PoE).



**Данная модель IP телефона имеет следующие ключевые преимущества:**

- 6 линий SIP.
- Передача голоса в качестве HD.
- Цветной экран 4.3”.
- Поддержка PoE и 1Гб Ethernet.
- Поддержка работы с гарнитурой (в том числе беспроводной) /наушниками.
- Настольная / настенная установка.
- Возможность подключения внешнего источника питания (заказывается отдельно)

## 2. СПЕЦИФИКАЦИЯ

<b>Возможности управления вызовами</b>	Ответ / Отклонение
	Выключение/включение микрофона
	Удержание вызова / Снятие с удержания
	Ожидание звонка
	Интерком
	АОН / анти АОН
	Быстрый набор
	Не беспокоить (DND)
	Переадресация звонка (безусловная, по занятости, по неответу)
	Перевод звонка (“слепой” перевод звонка, сопровождаемый перевод звонка )
	Парковка вызова, перехват вызова
	Повтор вызова, автоматический повтор вызова
	Голосовые сообщения
	Локальная трёхсторонняя конференция
Горячая линия	
<b>Возможности телефона</b>	6 SIP линий
	Звук HD качества
	Режимы громкая связь / гарнитура
	Сертификат промышленного стандарта CE/FCC
	Телефонная книга (2000 контактов)
	Поддержка беспроводных гарнитур Jabra и Plantronics с использованием EHS кабелей (заказываются отдельно)
	Экранная заставка
	Поддержка внешней телефонной книги (XML)/LDAP
	Журнал звонков (1000 записей: входящие, исходящие, пропущенные)
	Белый / Черный список
	Индикатор получения голосового сообщения (MWI)
	Программируемые DSS и контекстно-зависимые кнопки (softkeys)
	Поддержка NTP
	Возможности интеграции: Action URL / Active URI

<b>Аудио</b>	HD Voice – звук высокого качества (0-7 КГц)
	Широкополосный ADC/DAC (16 КГц)
	Узкополосные кодеки: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
	Широкополосный кодек: G.722
	Полнодуплексный эхоподавитель (AEC)
	Обнаружение голосовой активности(VAD), генерация комфортного уровня шума(CNG), определение фонового шума(BNE), уменьшение уровня шума(NR)
	Уменьшение влияния потерь пакетов(PLC)
	Динамический адаптивный джиттер буфер (до 300мс)
	DTMF: In-band, RFC2833, SIP INFO
<b>Сеть</b>	10/100/1000 Mb, встроенный двухпортовый коммутатор для подключения PC.
	Конфигурация IP: Статическая, DHCP, PPPoE
	Управление доступом: 802.1x
	LLDP
	Поддержка VPN: L2TP, OpenVPN
	Поддержка VLAN
	RTCP-XR(RFC3611), VQ-RTCPXR(RFC6035)
	Поддержка QoS
<b>Поддерживаемые протоколы</b>	SIP2.0 over UDP/TCP/TLS
	RTP/RTCP/SRTP
	STUN
	DHCP
	PPPoE
	802.1x
	SNTP
	FTP/TFTP
	HTTP/HTTPS
	uaCSTA
	TR069

<b>Эксплуатация и обслуживание</b>	Автоконфигурация телефонов с использованием FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR069
	Управление с помощью Веб Интерфейса
	Перехват сетевого трафика из Веб Интерфейса
	Экспорт/Импорт Настроек
	Экспорт/Импорт Телефонной книги
	Обновление программного обеспечения
	Журналирование (syslog)
<b>Физические характеристики</b>	Экран: Цветной, 4.3".
	Клавиатура: 44 клавиши, включая: 4 программируемых клавиши 10 клавиш DSS с LED индикатором 11 функциональных клавиш 4 навигационных клавиши + 1 ОК 12 стандартных цифровых клавиш 2 клавиши настройки громкости 1 клавиша включения гарнитуры
	HD Громкоговоритель (0-7КГц)x1
	HD Встроенный микрофон (0-7КГц)x1
	HD Трубка (RJ9)x1
	Телефонный порт RJ9 x2: для трубки и для гарнитуры
	RJ45 порт x 2: Сетевой x 1, PC x 1
	Питание: 5В / 1А
	Энергопотребление: В покое -1.3-2 Вт; Максимально – 3-4.7 Вт
	Диапазон температур: 0-40 С
	Влажность: 10-95%
	Установка: на стол / на стену
	Цвет: Черный
	Размеры Телефона (установка на столе ): 206.5x178.5x170мм
	Размеры Телефона (установка на стену): 241.3x113.2x204.2мм
Размеры Упаковки: 1 шт - 560x345x310; 10 шт – 540x330x310мм	

### 3. Информация для заказа

Продукт	Описание
QIPP-800PG	IP телефон премиум класса, 6 линий SIP, 44 клавиши, цветной ЖК дисплей 4.3" с подсветкой, кнопка отключения микрофона, 2 порта Ethernet RJ-45 LAN/PC 10/100/1000 Mbps, поддержка PoE 802.3AF Class 2, интерфейс для блока питания DC 5V 1A. (не входит в комплект поставки)